



# **NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)**

**SALUTE  
EMERGENZA  
ESERCIZIO DI  
SIMULAZIONE ALLA  
PREPARAZIONE**

**DOTT.SSA DONATELLA PIA DAMBRA  
DIRETTORE SANITARIO UdR – LA RETE DI TUTTI OdV**



## **NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)**



**CORSO DI INFORMAZIONE SPECIFICA  
PER LAVORATORI per fornire INDICAZIONI PER LA TUTELA  
DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER IL RISCHIO DA  
CONTAGIO COVID-19**




## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)



### SCOPO

Ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in questi giorni è **OBBLIGATORIO** per ogni Datore di Lavoro **INFORMARE I LAVORATORI** circa il comportamento da adottare in questa particolare situazione di emergenza. Quindi fornire **INDICAZIONI OPERATIVE**, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, nell'ambiente di lavoro (**non sanitario**), l'efficacia delle **MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DI COVID-19**

# NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)



## CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative riguardano **TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVO PERSONALE IMPIEGATO A VARIO TITOLO.**



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Ogni lavoratore dovrà seguire scrupolosamente quanto indicato dall'azienda al fine di proteggere la

propria salute e tutelare la salute degli altri.

Quanto indicato in questa particolare situazione di emergenza rientra nell'obbligo dei lavoratori sancito dall' Art. 20 del D.Lgs 81/2008 .



### ***Art. 20 D.Lgs 81/08 comma 1***

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.***




# NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

## DEFINIZIONI

Il termine **SARS-CoV-2** (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il **virus**

(precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19** (COrona Virus Disease-2019) si indica la **malattia provocata dal SARS-CoV-2**.

**Il COVID-19 è stato definito dall'OMS pandemia.**





# NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

## RISCHIO DI ESPOSIZIONE

### Come si inquadra il collegamento epidemiologico?

*European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID*

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Una persona che ha avuto un **contatto fisico** diretto con un caso di COVID-19 (es. **stretta di mano**);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le **secrezioni** di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un **contatto diretto (faccia a faccia)** con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- Una persona che si è trovata in un **ambiente chiuso** (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un **operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- Una persona che abbia **viaggiato** seduta in **aereo** nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia



## **NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)**

effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, **considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo**).



NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

## QUALI SONO I SINTOMI A CUI DEVO FARE ATTENZIONE?



**Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**HO FEBBRE E/O  
SINTOMI  
INFLUENZALI,  
COSA DEVO FARE?**



**Resta in casa e chiama il medico  
di famiglia, il pediatra  
o la guardia medica**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

## DOPO QUANTO TEMPO DEVO CHIAMARE IL MEDICO?



**Subito. Se ritieni di essere contagiato chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**NON RIESCO A  
CONTATTARE IL MIO  
MEDICO DI FAMIGLIA,  
COSA DEVO FARE?**



Chiama uno dei numeri  
di emergenza indicati sul sito  
[www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NUMERI VERDI EMERGENZA REGIONALI

Calabria 800767676 Prov aut. Trento 800867388

Campania 800909699 Sicilia 800458787

Emilia Romagna 800033033 Toscana 800556060


Friuli Venezia Giulia 800500300 Trentino Alto Adige 800751751

**Lazio 800118800** Umbria 800636363

Lombardia 800894545 Val d'Aosta 800122121

Marche 800936677 Veneto 800462340 Piemonte 800333444

Per le informazioni è stato attivato il **NUMERO NAZIONALE** di pubblica utilità (**1500**)



## NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**POSSO ANDARE  
DIRETTAMENTE AL PRONTO  
SOCCORSO O DAL MIO  
MEDICO DI FAMIGLIA?**



**No. Se accedi al pronto soccorso  
o vai in un ambulatorio senza prima  
averlo concordato con il medico  
potresti contagiare altre persone.**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

## NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

### COME POSSO PROTEGGERE I MIEI FAMILIARI?



**Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



# NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

## DOVE POSSO FARE IL TEST?



**I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

## NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**DOVE TROVO  
ALTRE INFORMAZIONI  
ATTENDIBILI?**



**Segui solo le indicazioni specifiche  
e aggiornate dei siti web ufficiali,  
delle autorità locali e della  
Protezione Civile.**



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



*Ministero della Salute*



Istituto Superiore di Sanità

**nuovo coronavirus**

*Dieci comportamenti da seguire*

# 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

#### PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

#### DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

*Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.*



*Ministero della Salute*

Direzione generale della comunicazione  
e dei rapporti europei e internazionali  
Ufficio 2

stampa  
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



*Ministero della Salute*

Previene  
le infezioni  
con il corretto  
lavaggio  
delle mani

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE


# Come lavare le tue mani?

Per prevenire le infezioni bastano 60 secondi



*Ministero della Salute*

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



**2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

### 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.



**4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto, usa la piega del gomito


Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto, usa la piega del gomito. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

# 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

# 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.



### *USO della MASCHERINA*

Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

# 8 I prodotti «made in China» e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus perché il virus non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo evidenza che oggetti prodotti in Cina o altrove possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-COV-2).



# 9


## Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

**10** In caso di dubbi **NON** recarti al Pronto Soccorso: chiama il medico di base e segui le sue indicazioni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza **NON** recarti al Pronto Soccorso, chiama il tuo medico di base per avere informazioni su cosa fare.



# COME COMPORTARSI NEI LUOGHI DI LAVORO



*comportamenti da seguire*





## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Al fine di **LIMITARE I CONTATTI TRA LE PERSONE**, **ELIMINANDO** le occasioni di **AGGREGAZIONE**, si riportano le misure ritenute appropriate:

- Favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “**smart working**”);
  - **SOSPENDERE incontri collettivi** in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), adottando soluzioni di comunicazione a distanza;
- **Utilizzare**, nello svolgimento di incontri o riunioni, le **modalità di collegamento da remoto**, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- **Sospendere l’accesso** agli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili (es. **aree relax, sala caffè**).



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, **DISPONE** misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

- Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.

### MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

- Sostituzione dei prodotti per la pulizia ed igiene delle scrivanie, tastiere e telefoni con prodotti disinfettanti a base di alcol/cloro;
- Collocazione di dispenser per sapone disinfettante a base di alcool e aumento delle dotazioni di salviette nei servizi;
- Collocazione di dispenser con gel igienizzante in prossimità della portineria e nei reparti;
- Pulizia straordinaria dei filtri fan coil a servizio di tutto il fabbricato;
- Dotazione di un sistema tecnologico all'avanguardia per l'effettuazione di riunioni da remoto in videoconferenza;



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- Sospensione della partecipazione da parte dei lavoratori a **manifestazioni, eventi pubblici o convegni**;
- Sospensione delle eventuali **attività formative on site** in modalità frontale;
- Misure intraprese per favorire modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (**lavoro agile**);
- Divulgazione del **modulo di autocertificazione** a tutti i lavoratori dipendenti non interessati dalle categorie esonerate dalla DIRETTIVA AZIENDALE Covid-19, la cui presenza in azienda è quindi autorizzata.
- Distribuzione dei dipendenti per la fruizione del **servizio mensa** ed in una fascia oraria dalle 12:00 alle 14:00 con l'invito di distribuirsi nella fascia oraria in modo da evitare contingenza.



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- Distribuzione di DPI (guanti monouso e mascherine chirurgiche) a tutti dipendenti che per comprovate esigenze lavorative debbano recarsi presso clienti terzi per effettuare interventi, verranno forniti i DPI anche a tutti i dipendenti che per necessità lavorative sono a contatto con un maggior numero di persone all'interno dello stabilimento (sono ritenuti facenti parte di questo gruppo gli **addetti alla portineria, al centralino e ingresso automezzi**).
- Controllo circa il corretto utilizzo di DPI da parte di tutti i **fornitori e trasportatori** esterni prima dell'ingresso in azienda.

## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)



- **Contingentare l'accesso** agli spazi destinati alla donazione, allo svago o simili (es. **aree relax, sala caffè**).

# COME DEVONO COMPORTARSI I LAVORATORI



comportamenti da seguire

## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- **LAVORATORE ASINTOMATICO**, che si presenta al lavoro: prima di adibire ad attività lavorativa curarsi che siano rispettate le misure igienico sanitarie adottate dall'azienda, in particolare igienizzazione delle mani mediante apposito dispenser posto in portineria. -

**LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA  
RESPIRATORIA,**







## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso

di COVID-19 che si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, il Direttore Sanitario della UdR (nel caso di associazioni donatori sangue) anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve

assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- **LAVORATORE** che, inizialmente asintomatico, **DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVILUPPA FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI** (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, occhiali e guanti in lattice o nitrile, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
- **LAVORATORE ASINTOMATICO DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE**





## **NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)**

**SUCCESSIVAMENTE SVILUPPA FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI** (tosse e difficoltà respiratoria): non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

- **LAVORATORE IN PROCINTO DI RECARSÌ ALL'ESTERO IN**



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

**TRASFERTA LAVORATIVA:** disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali ----- (es.



<https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/situation-reports/>

al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

- **LAVORATORE IN PROCINTO DI RIENTRARE DALL'ESTERO DA TRASFERTA LAVORATIVA:**  
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)



*Si precisa che il **lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia** non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei **periodi superiori a 60 giorni continuativi**, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene*



## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

*giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).*

Oltre a quanto indicato nella sezione precedente, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'attività di collaborazione tra tutte le figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla Autorità sanitarie competenti, di

## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Medico competente (MC) si attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.





## NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

**RISPETTARE LE REGOLE OGGI È UN  
OBBLIGO MORALE**

**COME CITTADINI ITALIANI**

**COME PERSONE**

**COME LAVORATORI**



# APPENDICE I


## I diversi tipi

### Chirurgica

Non aderisce ai contorni del viso e impedisce la fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline di secrezioni respiratorie



CAPACITÀ FILTRANTE verso l'esterno  
verso chi la indossa



**FFP1- FFP2- FFP3 senza valvola** Hanno un'elevata protezione. Proteggono chi la indossa e gli altri




FFP1


CAPACITÀ FILTRANTE verso l'esterno  
verso chi la indossa



FFP2



FFP3




**FFP1- FFP2- FFP3 con valvola** Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione. Proteggono chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossate da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale



FFP1


CAPACITÀ FILTRANTE verso l'esterno  
verso chi la indossa



FFP2



FFP3



# APPENDICE II

## IL TEST SULLE SUPERFICI

Durata della carica virale di Covid-19 nell'ambiente



	CAPACITÀ INFETTIVA DIMEZZATA	VIRALITÀ SPARITA
 Rame	In 2 ore	Dopo 4 ore
 Cartone	In 5 ore	Dopo 24 ore
 Acciaio	In 6 ore	Dopo 48 ore
 Plastica	In 7 ore	Dopo 72 ore

FORNTE: Studio New England Journal of Medicine

L'EGO - HUB



**Operatori Sanitari, Medici, Infermieri e Farmacisti.**



*Grazie*